

---

# 75세 이상 어르신 (외국인) 예방접종 Q&A

---

2021. 4.

**코로나19 예방접종 대응추진단**

※ 본 질의응답은 75세 이상 외국인 접종대상자에게 예방접종과 관련한 기본적인 사항을 안내하기 위한 것이며, ①개인별 접종 신청 및 일정은 거주지 관할 주민센터로, ②접종 자격(미등록 외국인의 임시관리번호 발급 방법 등)과 관련한 문의는 관할 보건소로, ③접종 후 이상반응 발생 시 가까운 의료기관으로, ④기타 예방접종 일반 사항에 대해서는 질병관리청 콜센터(☎1339)로 연계하여 주시기 바랍니다.

## 1. 외국인도 접종받을 수 있나요?

- 국내 90일 초과하여 장기체류하는 75세 이상이라면 접종받으실 수 있습니다.
  - 현재 거주지 관할 주민센터 담당 공무원을 통해 센터 내원 일정을 예약한 후 거주지 관할 접종센터에서 접종 받으실 수 있습니다.

### <코로나19 예방접종사업지침 상 외국인 관련 규정>

- ◇ 외국인등록번호 발급자(면제자\* 포함) 및 외국국적동포 국내거소신고자는 예방접종사업대상에 포함
  - \* 「출입국관리법」 제 31조에 따른 주한 외국공관 직원 및 자녀 등
  - 단, 외국인등록 면제자는 보건소에서 관리번호 발급 필요
- ◇ 외국인 등록번호가 없는 외국인은 보건소에서 임시관리번호 발급 후 보건소 또는 예방접종센터에서 접종 가능 \*75세 이상은 예방접종센터에서 접종
- ◇ 여행 등으로 90일 미만 단기체류 외국인은 접종대상에서 제외

## 2. 외국인 등록번호가 없는데도 접종을 받을 수 있나요?

- 외국인등록번호가 없는 장기체류자와 「출입국관리법」 제31조제1항에 따른 외국인등록 면제자는 관할 보건소에서 '임시관리번호'를 발급(여권 등 신분증 지참)받은 후 읍면동 주민센터에 접종 동의서를 제출하시면 됩니다.

\* 임시관리번호는 보건소 현장발급만 가능(유선 발급 불가)

### 3 '75세 이상'은 만 나이 기준인가요?

#### 3-1. 출생신고가 늦어 1947년생으로 등록되어 있지만 실제 출생연도는 1946년인데 접종받을 수 있나요?

- 등록된 출생년도를 기준으로, '46년 12월 31일 이전 출생자인 경우에 접종받으실 수 있습니다.

### 4. 제가 언제 어디서 맞게 되는지 어떻게 알 수 있을까요?

- 주민센터에 예방접종 동의서를 제출하면, 지자체에서 접종일을 예약하여 전화, 문자메시지 등의 방법으로 접종 장소와 일시를 안내해 드립니다.
  - 또한 접종 예약일 전날에는 문자메시지 또는 국민비서서비스(카카오톡, 네이버앱, 토스 등 모바일앱 알림)를 통해, 접종 장소 및 일시를 다시 한 번 안내해 드립니다.
- 1차 접종일 21일 후에 2차 접종을 받으시게 되며, 1차 접종이 끝나면 일정이 자동으로 예약됩니다.
  - 지역별 접종 일정 및 접종 장소 등 자세한 사항에 대해서는 관할 주민센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

### 5. 배정된 날짜에 접종이 불가능합니다. 접종기간 내 원하는 날짜에 접종받을 수 있나요?

#### 5-1. 어제가 예약일이었는데 깜박하고 방문하지 못했습니다. 언제 접종 가능한가요?

- 관할 주민센터 담당 공무원을 통해 조정가능한 시간대를 확인하여 일정을 다시 예약하시기 바랍니다.
  - \* 해당 지역(읍·면·동)에 배정된 일정 외 시간대로의 조정은 불가능
  - \*\* 접종예약 D-2 18:00까지 가능하며, 이후에는 접종센터에 연락하여 변경 가능

**6. 접종 당일 예진 상 고열 등으로 접종하지 못했습니다. 이후 언제 접종 가능한가요?**

- 예약 후 접종 당일 발열 등으로 접종이 제외되었던 대상자는 건강상태가 회복된 이후 관할 주민센터 담당 공무원에게 조정 가능한 시간대를 확인하여 일정을 재예약하시기 바랍니다.

\* 접종예약 D-2 18:00까지 가능하며, 이후에는 접종센터에 연락하여 변경 가능

**7. 타 지역 소재 접종센터에서 1차 접종을 받은 이후에 동네에 센터가 신설되었습니다. 어느 센터로 방문해야 하나요?**

- 접종센터가 신설되는 경우, 운영 개시일 이후 접종이 예정된 건에 대해서는 관할 지자체 담당자가 거주지와 가까운 센터로 예약을 변경해드릴 예정입니다.

\* 별도 예약 변경 요청 불필요, 다만, 지자체에서는 별도 안내 실시

- 다만, 접종센터가 설치되었더라도 지역 여건에 따라 운영 개시에 시차가 발생할 수 있으므로 운영 개시 시점은 관할 시·군·구에 확인하시기 바랍니다.

**8. 1차 접종 이후 타 지역으로 이사를 가게 되었습니다. 변경된 주소지의 관할 접종센터에서 접종받을 수 있나요?**

- 기존 주소지의 관할 주민센터 담당 공무원에게 접종센터 변경을 요청하시면, 거주지 이전 여부 확인절차를 거쳐 현 주소지 관할 접종센터에서 접종하실 수 있습니다.

\* ① '기존 주소지 읍·면·동 담당자' → '현재 주소지 읍·면·동 담당자' 확인 요청 ② '현재 주소지 예방접종센터 담당자'가 시스템 상으로 '이관 신청' ③ '기존 주소지 예방접종센터 담당자'가 '이관 승인'

## 9. 1차 접종 21일 뒤에 2차 접종을 받지 못하는 경우 어떻게 해야 하나요?

- 화이자 백신의 경우, 백신 접종 효과를 높이기 위해 식약처에서 권고된 21일 간격을 준수해야 합니다.
- 다만, 불가피한 사유로 권장된 간격보다 2차 접종이 지연된 경우, 1차 접종을 다시 하실 필요는 없으나, 인지한 시점에서 가능한 빨리 접종을 완료하여야 합니다.

## 10. 예약한 시간대가 지나서 방문해도 되나요?

- 당일 접종 예정 물량은 당일 소진하는 것이 원칙이므로, 접종대상자가 미방문하는 경우 예비명단에 따라 접종이 이루어집니다.
- 예비명단대상자에게 접종이 이루어지는 경우, 물량 소진으로 당일 접종이 어려울 수 있으니 반드시 사전 연락 후 접종 가능여부를 확인하여 방문하시기 바랍니다.

## 11. 거동이 불편해 센터방문이 어려운 경우에도 접종받을 수 있나요?

- 백신의 특성상 냉동보관 및 이송, 접종 전 해동 및 희석 등의 과정이 필요하여 준비된 시설(예방접종센터)에서 접종이 가능하므로 거동 불편자 중 접종센터에 방문이 가능한 경우에만 접종을 받을 수 있습니다.
- 다만, 거동이 어려운 경우에도 보호자, 돌봄인력(요양보호사 등), 의료진 등을 동반하여 개별적으로 접종센터를 방문하여 접종을 원하는 경우에는 센터에서 접종받으실 수 있습니다.

※ 센터 접종이 어려운 경우

- ① 외출·이동이 곤란한 정도로 거동이 어려운 경우
- ② 예진 등 접종과정에서 의사표현이 어려운 경우(보호자 동반 시 가능)
- ③ 외부 이동 시 기저질환 악화가 예상되는 경우
- ④ 보호자 동반에도 불구하고 치매 등으로 공공시설 방문이 어렵다고 판단하는 경우
- ⑤ 도서벽지 등 이동대책 수립이 어려운 경우 등

## 12. 기저질환/만성질환 있는 고령자는 접종을 미뤄야 하나요?

### 접종을 미룬다면, 언제 접종을 맞아야 하나요?

- 기저질환과 만성질환이 있는 고령자는 접종을 미룰 필요가 없으나 접종 당일 발열(37.5℃ 이상)이 있거나 평소와 다른 급성 병증을 앓고 있거나 전신상태가 매우 불량한 경우에는 회복될 때까지 접종을 미루어야 합니다.

## 13. 코로나19 백신과 다른 백신의 동시 접종이 가능한가요?

- 다른 백신과 동시 접종 시 코로나19 백신의 안전성과 유효성 자료는 부족하기 때문에 단독으로 접종하는 것을 권고합니다.
- 다른 백신과 접종 전·후 최소 14일 간격 유지를 권고하고, 만약 부주의로 코로나19 백신이 다른 백신과 동시에 또는 14일 이내에 접종된 경우 추가 접종은 권고하지 않습니다.

## 14. 접종 후 관리는 어떻게 해야 하나요?

- 예방접종 후 접종받은 기관에서 15~30분간 머무르며 즉각적으로 나타날 수 있는 이상반응 여부를 충분히 관찰하고, 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하며 고열이 있거나 평소와 다른 신체증상이 나타나면 바로 의사의 진료를 받도록 합니다.

- 접종부위는 청결히 유지하고, 어르신인 경우 예방접종 후 혼자 계시지 말고 다른 사람과 함께 있어 증상 발생 시 도움을 받을 수 있도록 합니다.

- 이상반응이 의심되는 경우 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)을 통해 피접종자나 보호자가 이상반응을 체크하고 대응 방법을 안내받을 수 있습니다.
- 그러나 고열이나 심한 알레르기 반응(호흡곤란, 입술·입안의 부종, 두드러기 등) 같은 증상이 나타나면 즉시 접종기관 또는 가까운 의료기관을 방문해서 진료를 받아야 합니다.

### 15. 코로나19 예방접종 후 이상반응 발생 여부 관찰을 얼마나 해야 하나요?

- 예방접종 후 접종받은 기관에서 15~30분간 머무르며 즉각적으로 나타날 수 있는 이상반응 여부를 충분히 관찰하고, 귀가 후 평소와 다른 신체증상이 나타날 경우 의사의 진료를 받도록 권장하고 있습니다.

### 16. 코로나 백신 예방접종 후 나타날 수 있는 이상반응은 무엇인가요?

- 현재까지 백신의 허가심사 전 임상시험에서 확인된 주요 이상반응으로 접종부위 통증, 부음, 발적 등과 같은 국소 반응과 발열, 피로감, 두통, 근육통, 오심 등과 같은 전신 반응이 있습니다.
- 매우 드물게 아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응(전신 두드러기, 호흡곤란, 혈압저하 등)이 나타날 수 있습니다.

## 17. 코로나19 예방접종 후 이상반응이 나타나면 어떻게 해야 하나요?

- 백신 접종 후 접종부위 통증, 피로감, 두통, 근육통, 발열 등 경미한 이상반응이 일시적으로 발생할 수 있습니다. 이러한 증상이 나타날 경우 바로 해열진통제(아세트아미노펜)를 복용하시기 바랍니다.
  - 대부분 해열·진통제 복용으로 증상이 호전되나, 3일 이상 발열이나 근육통이 지속된다면, 가까운 의료기관을 방문하시기 바랍니다.
  - 다만, 호흡곤란, 의식소실, 안면부종 등을 동반한 심각한 알레르기 반응(아나필락시스 등)이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하시기 바랍니다.
- ※ 의료기관 방문 시 코로나19 예방접종 사실을 의료진에게 알릴 수 있도록 하고, 이상반응이 의심되는 경우 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)을 통해 접종 대상자나 보호자가 이상반응을 체크하고 대응방법을 안내받을 수 있습니다.

## 18. 최근에 코로나19 확진받고 혈장치료를 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

- 코로나19 감염 후 단일클론항체나 혈장치료를 받은 대상자는 코로나19 예방접종의 안전성과 효능에 대한 근거는 없기 때문에 코로나19 예방접종으로 인한 면역반응과 항체치료의 간섭효과를 피하기 위해 최소 90일 이후 예방접종하도록 권고합니다.
- 동 대상자의 경우 건강상태가 회복이 되었다면 예방접종센터에 내원하여 접종하도록 합니다.

## 19. 코로나19 밀접접촉자로 분류되어 자가격리 중인데, 언제 접종받을 수 있나요?

### 19-1. 코로나19 능동(또는 수동) 감시자로 분류되었는데, 접종받아도 되나요?

- 자가격리 대상이 아닌 경우에는 접종이 가능하며, 자가격리 대상자는 격리 해제 이후 접종받으실 수 있습니다.